

## ■ファナック

- 協働ロボット CRX-5iA(5kg可搬)

## 溶接



## パレタイジング



## ワーク搬送



ファナックの協働ロボットは、産業用ロボットと異なり、安全柵無しで設置することが可能で、用途及び業界共に多岐に渡っています。用途に関しては、加工向け、溶接向け、物流向け、測定向け、組立向けと幅広く、業界に関しても製造業のみならず、食品、農業、畜産等でも需要が高まっています。

## ■アマノ

- 小型床洗淨ロボット  
HAPIIBOT




## ■シグマ一技研

- シグマストレッチフィルム包装機



手巻き包装に比べ大幅に梱包時間が短縮されます。



|                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>包装時間の短縮</b></p> <p>予裁加工された半製品に包装材料を巻付けられます。</p>                                                    | <p><b>作業負担の軽減</b></p> <p>従来の作業に比べ大幅に作業負担が軽減されます。</p>                                                                     | <p><b>荷物の保護</b></p> <p>包装材がズレ防止にくくります。</p>                                                            |
| <p><b>盗難防止</b></p> <p>フィルムを巻くことにより盗難が抑えられるようになります。</p>                                                   | <p><b>らくらく設置</b></p> <p>100%の面で設置可能（60分以内）です。<br/>フィルムが剥がれず簡単に設置・取外し可能。</p>                                              | <p><b>低価格</b></p> <p>送料が安くてサービスが充実したコンパクト設計により低価格・高品質。</p>                                            |
| <p><b>インバーター制御</b></p> <p>インバーター制御によりよりスムーズなスタートアップ、スタートアップ時の振動を大幅に低減させることができます。ため、破損のない安定した設置ができます。</p> | <p><b>低床タイプ新発売</b></p> <p>（SPF-1008-10123 1メートル幅用）</p> <p>ハンガリーでの人気商品。荷役作業の効率化や安全に貢献しています。フォークリフトでも使用可能な構造で、作業が容易です。</p> | <p><b>自動サイクル</b></p> <p>（SPF-3131-40）</p> <p>フィルムを巻くだけでスタートとストップを簡単に、簡単に操作が完了します。1サイクルのみは、固定時間です。</p> |

## ■AIRMAN

### ●小型作業車 らくノリくんシリーズ

**1人でぐらくらく移動。  
低床で乗り降りもワンステップ。**

移動は人力、昇降は電動。手押し式高所作業台が新登場。  
ショッピングセンターでの商品搬入・照明取替・POP貼り、マンション内装工事、  
プラントでの計装配線の点検などさまざまなシーンで活躍します。  
軽量・コンパクト設計なのでドアの通過やエレベーターへの積載も可能です。

最大積載荷重 **150kg** 屋外保管 **OK**

作業床地上高 **3.2m** **らくノリ君3.2**  
作業床地上高 **3.8m** **らくノリ君3.8**  
作業床地上高 **4.6m** **らくノリ君4.6**

#### NEW ハンド式ブレーキの採用

ブレーキ構造をペダル式からハンド式に変更しました。ハンドルから手を離せば、自動でブレーキがかかります。



#### 下部フレームが自動接地

作業（上昇）時にフレームの4点が自動接地するため、シーサ構造と相まって操縦の安定感を実現します。



#### 低床で乗り降りぐらくらく

油圧機構、バッテリーを作業床の床下に収納することで、シーサ型にもかわらず、わずか4cmの低床を実現し、ワンステップで乗降が可能です。  
65cm/1846±20mm



#### らくノリ君4.6には アウトリガを標準装備

らくノリ君4.6にはアウトリガを標準装備。65cm/1846±20mmの低床を実現します。



#### 操作パネル

**作業床操作パネル**  
①非常停止ボタン  
②動作電源スイッチ  
③リフトスイッチ  
④電源灯  
⑤警報灯  
⑥バッテリー残量灯  
⑦リセートスイッチ

**下部操作パネル**  
⑧動作電源スイッチ  
⑨リフトスイッチ

#### 安心の安全装置

高所作業車に装備されている安全装置を採用しました。傾斜地で上昇を規制する車体傾斜角警報装置を標準装備しています。

#### 積み込み・移動

■トランク積み込み  
センターリフト採用



#### ■フォークリフト移動

フレーム下にフォークの産込み場所を指定



#### 特定自主検査・特別教育 不要

特定自主検査や特別教育の必要がありませんので、自走式の高所作業車と比べて気軽に導入できます。



3


## ■三甲

### ●TLコンパレッター

- 1 高強度**  
タフライトG®テクノロジーにより、金属製を上回る強度をマーク。
- 2 軽壁**  
高い強度を誇りながら、金属製の約20%軽量。
- 3 衛生的**  
錆の発生が抑えられ、内容物の品質を維持します。
- 4 省スペース**  
各パーツは内部に折りたたまれるため、保管スペースは不要。
- 5 傷付き防止**  
オールプラスチック製なので、床を傷付けにくく、美観を守ります。
- 6 安定した稼働**  
稼働時に変位は金属製の2倍。安心、安定した稼働が可能です。
- 7 使いやすい**  
両側面に昇降機が可能な昇降装置。内容物の出し入れが容易です。
- 8 キャスター取付可能**  
移動に便利なキャスターの取り付けが可能です（オプション）。

#### 金属製メッシュパレットからのイノベーション

タフライトG®テクノロジーから生まれたTLコンパレッターは従来の金属製を上回る多くの特長を備えています。  
収納物の品質維持、安全荷役、輸送コストの削減、構内環境の改善など、TLコンパレッターの導入により、輸送、保管における新時代のイノベーションを感じて頂けます。



4

## ■THK

### ●搬送ロボット SIGNAS



## ■ナンシン

### ●Smove



## ■花岡車輛

### ●ライド RIDE



### 台車に乗るという選択肢

今までの「台車は押すもの」という概念から解放し、乗車して運転できるようにすることで、「歩かない」というさらなる労働負担軽減で「楽に」「楽しく」運べる次世代モビリティ。



移動速度：0～8km/h  
登坂斜度：最大7度（200kg荷物を載せて走行可能）  
作業温度：0～40℃  
充電時間：約3.5 時間  
航続可能距離：30km（200kg）、25km（300kg）  
モータータイプ：8.5 インチ 500W  
バッテリー容量：48V/13Ah  
最大積載量：250～300kg（搭乗：100kg 積載：200kg）  
※ダンディXLの場合は積載150kg  
防水レベル：IP54  
リチウムイオンバッテリー：三元リチウムバッテリー（CE,PSE認証取得済）



## ■フルタ電機

### ●コンプレス

低圧エアブロー-大幅省エネ



|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途     | ●冷却・洗浄後の水切りに●機械加工前の部品の清掃に                                                                                         |
| 商品説明   | ●スポットエアブローを単相100Vで実現。<br>●エア配管・空気タンク不要でどこでも使えます。                                                                  |
| 商品スペック | ●電源(V): 単相100<br>●モータ出力(W): 750<br>●周波数(Hz): 50/60<br>●電流(A): 12.6<br>●質量(kg): 55<br>●騒音値(dB): 最大60<br>●中圧能フィルタ搭載 |

## ■PREFERRED ROBOTICS

### ●自律走行搬送ロボット カチャカプロ

業務向け自律搬送ロボット (AMR)  
AGV以上の柔軟な自動化を実現します  
専用のシェルフとドッキングし、必要なものを  
必要な場所に運ぶ業務ユース特化型の  
自律搬送ロボットです。  
小型・安価・簡単操作という3つの特徴を持ち、  
多様なビジネスシーンに利用可能です。



7

## ■マイト工業

### ●ファイバーレーザー溶接機

**might マイト工業株式会社** ファイバーレーザー溶接機  
溶接/切断/クリーナー

お求めやすい価格帯ながら  
**省エネ・高効率**

光変換効率  
**42%**

MFL-W1500 (水冷1.5kw)  
MFL-W2000 (水冷2.0kw)

MFL-50WF (シングル) MFL-100WF (ダブル)

ワイヤ 送給装置

#### ファイバーレーザー溶接機の利点

1. エネルギーの集中制が高く、熱影響の広がりが少ない  
溶接箇所をピンポイントで早く溶かす事が可能!
2. 溶接速度が速い  
TIG溶接の約3~10倍の溶接速度!
3. 後処理が簡単で作業時間の短縮に!  
溶接焼けや、スパッタ飛散が少なく  
歪も少ない為、溶接終了後の後処理時間短縮!
4. 溶接初心者でも溶接可能  
アーク溶接やTIG溶接の様な熟練技術の習得の必要がありません!

## ■をくだ屋技研

### ●電動アシスト付きキャッチバレットトラック

簡単操作で、ラクラク安心。  
軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。



重物を乗せたキャッチバレット  
トラックでも、アシストにより  
滑らかな発進・柔らかな停止を  
実現。  
女性・高齢者でも安心して  
運搬できる現場に。



#### 走行アシストユニット

後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。  
使用しているキャッチバレットトラックに  
後付けができるアシストユニット。  
バッテリーもらくらく交換。



8

## ■京セラインダストリアルツールズ

- リンクコントロールシリーズ (Lシリーズ)

エアーでも高周波でもない。

今までの電動工具とも違う。

新たな選択肢。



## ■ケルヒージャパン

- ドライアイス洗浄機 IB 10/15 L2P Advanced

液化炭酸ガスボンベから

瞬時にドライアイスペレットを生成し、

水や溶剤なしで、強力洗浄



9

## ■ボッシュ

## 当日限定企画

18V製品に限りすべて 定価の50%にて販売

商品のお受け渡しは当日以降

**2026宮崎どてらい市**  
日時: 3月13日(金) 14日(土) シーガイヤ旧オーシャンドーム駐車場

|                                                                  |                                                                 |                                                               |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ① 18V 3in1コンボイ<br>GIM150-27C1<br>定価 ¥42,000 (税別)<br>※16,200 (税別) | ② 18V 充電式 充電器<br>D-HIT200HP<br>定価 ¥118,000 (税別)<br>※42,800 (税別) | ③ 18V 充電式 充電器<br>GSA18V 22<br>定価 ¥60,000 (税別)<br>※21,600 (税別) | ④ 18V 充電式 充電器<br>GWS18V-7<br>定価 ¥28,500 (税別)<br>※10,275 (税別) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

※18V製品は、実売の50%で販売

**BOSCH** **どてらい市**

どてらい市 **50** 周年記念 **GOGO企画**  
ボッシュ 18V電動工具 & 18Vメジャーリングツールが  
**50台限定** 標準小売価格の **なんと×50%**  
※宮崎どてらい市 当日限定販売台数(前売対応はございませんがご予約は可能です)

どてらい市50周年を記念して、宮崎どてらい市 開催期間、50台限定で  
ボッシュ18V電動工具 & 18Vメジャーリングツールを特別価格でご提供!  
※会場トータル50台限定

是非この機会をお見逃しなく

最新のバッテリーテクノロジーで、ハードなプロの作業をサポート!  
ボッシュ18V電動工具 & 18Vメジャーリングツールを

**PROFESSIONAL 18V SYSTEM**

最新のバッテリーテクノロジーで、ハードなプロの作業をサポート!  
ボッシュ18V電動工具 & 18Vメジャーリングツールを

例①: 18V 3in1コンボイ  
GWS18V-7  
定価 ¥28,500 (税別)  
※10,275 (税別)

例②: 18V 充電式 充電器  
GSA18V 22  
定価 ¥60,000 (税別)  
※21,600 (税別)

例③: 18V 充電式 充電器  
D-HIT200HP  
定価 ¥118,000 (税別)  
※42,800 (税別)

例④: 18V 充電式 充電器  
GIM150-27C1  
定価 ¥42,000 (税別)  
※16,200 (税別)

10

## ■ミットヨ

### ●スマートビジョンシステム QM-Fit

#### 現場にフィット

- コンピューター体型の  
スタンドアローン機
- 本体質量は25kg
- A3サイズ以下のプリントを  
実現
- 場所を選ばずに設置可能なため、  
設置場所に悩む心配がありません



| 項目       | 内容                               |
|----------|----------------------------------|
| 測定範囲     | 測定可能範囲 115×75mm                  |
|          | 精度保証範囲 90×60mm                   |
|          | 最大高さ 36mm                        |
| 最小表示桁数   | 0.0001/0.001/0.01/0.1/1(mm)*選択可能 |
| 測定仕様     | 測定精度 *1 ±10 μm                   |
|          | 繰り返し精度 *1 2σ ≤4 μm               |
| 精度保証温度範囲 | 20±1℃                            |
| 撮像素子     | 2000万画素 カラーCMOSカメラ               |
| デジタル変倍   | 1~100倍                           |
| 照明系      | 透過照明 緑色LED                       |
|          | リング照明 8分割白色LED                   |
| 測定テーブル   | ステージガラス寸法 154×96mm               |
|          | 最大積載質量 10kg (極端な偏荷重、集中荷重を除く)     |
| 表示装置     | 15.6型 タッチパネルモニタ                  |
| 外部入出力    | LAN×1、USB 3.2×2                  |
|          |                                  |
| 電源       | 電源仕様 AC100~240V/50・60Hz          |
|          | 消費電力 100W                        |
| 本体       | 外観寸法 366×407×621mm               |
|          | 質量 25kg                          |

\*1: 社内検査仕様による

## スマートビジョンシステム

## QM-Fit

置くだけカンタン、瞬時に測定

測るはもっと、  
ラクになる。

薄物・小物測定効率アップ!



### かしこい

#### 自動要素検出

ワンタップで、円・線・円弧を  
自動認識して検出可能



手問いらず、すばやく測定

#### 手順記録で連続測定

ラフに置かれたワークも  
すばやく形状認識・特定し、  
すぐに測定開始



置くだけ、すぐ測定

### 手軽

#### ガイド表示

作業開始から完了まで、  
次の操作を教えてくれる  
ガイド表示



初心者でも安心

## ■アルインコ

### ●伸縮脚付専用脚立 KARU-BK

#### 軽すぎる伸縮脚立【KARU BLACK EDITION】

- ・伸縮脚立で業界最軽量（2024年3月当社調べ）
- ・通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ
- ・安心のダブルロック



## ■クリナップ

●かってにクリントラップ

### かってに クリントラップ



お手入れが面倒な排水口の排水トラップ部に自動洗浄機能を搭載した新機能排水トラップです。ヌメリの発生を抑制し、“かってに”キレイをキープします。

■対応シンク 流レールシンク・SYシンク・SAシンク・RWシンク  
・AEシンク・AKシンク

#### 排水トラップとは?

排水口内部に「封水」と呼ばれる水を溜めて蓋することで、排水管から屋内に害虫や悪臭が入ってこないようにする構造のことです。

なぜ、排水トラップをキレイにする必要があるの?  
排水口には、シンクから汚れた水が流れ込むため、封水の汚れが溜まり、雑菌が繁殖することで、ヌメリや臭いの原因になります。そのため、排水トラップは定期的なお手入れが必要になります。



#### 洗浄の仕組み

- 汚れが溜まりやすい排水トラップ内の水面に向けて、水を噴射。
- 噴射の勢いを利用して、排水トラップ内部にうず状の水流を生み出す。
- 水流の力で、排水トラップ内部の汚れた水を丸ごと入れ替える。

水の噴射と停止を繰り返すことで、効率よく排水トラップ内の水を入れ替えます。



### 定期的な洗浄で“かってに”キレイをキープ

タイマー運転により、8時間おきに排水トラップ内を“かってに”洗浄。  
排水トラップ内部の水を定期的に入れ替えることで、ヌメリの発生を抑制し、お手入れの手間を軽減します。  
〔※タイマーONモードを使用した場合〕

<1日の洗浄タイミングのイメージ>



13

## ■コロナ

●ウォールヒート (壁掛型遠赤外線電気暖房機)

適用面積めやす

～1.5坪

### ウォールヒート =HOT & COOL FAN=




CHK-C12B 1,215W

(W) クリアホワイト

希望小売価格 87,780円(税別79,800円)

NEW  
壁面等からの離隔距離を大幅に短縮  
より狭い場所に設置可能に!



幅780mmあれば設置OK!



一般的トイレでも設置OK!

トイレ

床にスペースのない場所でも **スッキリ壁掛け**

**1 壁掛けコンパクトサイズ**  
525mm  
204mm

壁掛け専用  
縦向き  
1/2  
サイズ

浴室や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。また、壁面等からの離隔距離が大幅に短縮され、より狭い場所に設置可能に!

**2 スイッチONで  
すぐにあたたか**  
スイッチONで、ファンを回して遠赤外線ヒーターを稼働させます。  
迅速な暖房効果が期待できます。

2段階切替 1,000W/2,000W

**3 人感センサーで自動でON・OFF**  
人感センサーをONにしておくと、人の出入りを検知して自動でON/OFFします。また、水辺や入浴時など安全に使用できるため、浴室での使用にも最適です。

人感センサーで自動でON/OFF

かしこく電気代も抑える

**4 自動で省エネ  
お掃除も簡単**  
温度センサーが室温を検知し、室温に合わせてファンを自動でON/OFFします。  
また、自動で省エネ運転を行います。

省エネ運転  
自動お掃除機能

**5 フィルターの着脱が  
お掃除も簡単**  
フィルターを簡単に取り外し、水洗いして清潔に保ちます。  
また、自動で省エネ運転を行います。

フィルター簡単着脱

**6 マイコン制御で安心感が違う**  
マイコン制御で、温度設定やタイマー設定など、簡単に操作できます。

マイコン制御

**7 信頼の日本製**  
信頼の日本製で、品質が高く、長寿命です。

信頼の日本製



14

## ■ダイキン工業

### ●ストリーマ空気清浄機

**UVストリーマ 空気清浄機シリーズ**

人が長時間過ごす空間に

**タワータイプ**

UV加湿70タイプ

加湿  
集塵  
脱臭

前面パネルシルバー  
本体ライトグレー

人の出入りが多い空間に

**コンパクトタイプ**

UV標準50タイプ

集塵  
脱臭

前面パネルシルバー  
本体ホワイト

**スリムタワータイプ**

加湿55タイプ

加湿  
集塵  
脱臭

ホワイト ブラウン カムベージュ

**コンパクトタイプ**

標準55タイプ

集塵  
脱臭

ホワイト

うるるとさらら空気清浄機から花粉時期の部屋干しもおまかせ!

除湿 + 空気清浄 部屋干しも快適

洗濯物に付着する花粉の侵入を防ぐ!

室内への花粉侵入経路\*

付着による持ち込み 約40%

洗濯物による侵入 60%

**強い理由 1 3つ同時に対策**

花粉 排ガス PM2.5

花粉に排ガスやPM2.5がくっつくと凶悪化!! 3つ同時に対策することが重要

**強い理由 2 1年中飛散する 東京大学で実証**

全国16種類の花粉を無力化

スギ ヒノキ アカマツ クロマツ イチョウ シラカバ ホソムギ  
ヨモギ カモガヤ ブタクサ ススキ カナムグラ オミナア モイタカ  
ハルガヤ イネ

ダイキンはイネ花粉でも実証

**強い理由 3 花粉問題対策事業者協議会**

花粉対策製品認証

花粉を99%以上除去

試験結果では約90%の花粉を除去し、花粉の付着量は約1/10に減少した。試験結果では約90%の花粉を除去し、花粉の付着量は約1/10に減少した。

15

## ■ノーリツ

### ●ハイブリッド給湯器

**NORITZ 自然冷媒ハイブリッド給湯機 HPHB R290**

業界No.1の環境性

●環境負荷の少ない自然冷媒R290

●CO<sub>2</sub>排出量約50%削減

業界トップクラスの省エネ性

●新スマート制御

●年間給湯・保温光熱費削減約58%

●給湯・保温一次エネルギー消費量削減約39%

**業界No.1の環境性**

環境負荷の少ない自然冷媒R290・CO<sub>2</sub>排出量約50%削減

ノーリツ独自の自然冷媒R290の地球温暖化係数は、R32の1/38,550です。

CO<sub>2</sub> 771 (R32) 0.02 (R290) 1 38,550

自然冷媒R290は環境以外にもこんなメリットが。

冷媒回収が不要です 回収費用もかかりません

さらに、普段使いでCO<sub>2</sub>を約50%削減できます。

**業界トップクラスの省エネ性**

新スマート制御年間給湯・保温光熱費削減約58%・給湯・保温一次エネルギー消費量削減約39%

暮らしに合わせて、自動で高効率な給湯を実現

省エネ・省スペース・省コストを実現

年間給湯・保温光熱費(円/年)

従来型給湯機 (LPGタイプ) 約120,000円

エコジョーズ 約115,000円

HPHB R290 78L MODEL 約58%削減

給湯・保温一次エネルギー消費量(L/年)

従来型給湯機 (LPGタイプ) 28.0GJ

エコジョーズ 25.1GJ

HPHB R290 78L MODEL 約39%削減

ハイブリッド給湯機は省エネ性能が高く、光熱費を大幅に削減でき、コストパフォーマンスの高い点が大きな魅力です。ヒートポンプを活用し、ガス給湯器と組み合わせることで、貯湯する仕組みでも、お湯切れなく効率的に瞬時に湯を供給します。また、CO<sub>2</sub>排出量を削減し、環境負荷を大幅に軽減。ノーリツの「HPHB R290」シリーズは、信頼性と性能の両面で優れており、長期的なランニングコストの削減にも貢献します。

さらにオプションでマイクロバブルを追加する事もでき、お風呂時間がもっとリラックスできる空間にすることもできます。

16

■三菱電機

●ルームエアコン KXVシリーズ

ズバ暖なら、寒さに負けないパワフル暖房!

ズバ暖 霧ヶ峰


最高約60℃※4温風吹出し  
(MSZ-KXV2826(S)～KXV5626S)

外気温-15℃に負けない高能力  
(ピーク時。当社試験条件による)

凍結防止ヒーター※5標準搭載

霜取り中の室温低下を抑えます。

室温キープシステム



極寒でも高暖房能力を発揮!

パワーの秘密は室外機にあり!



- ① 大容量コンプレッサー  
猛暑も極寒もパワフルに運転!
- ② 凍結防止ヒーター (標準搭載)  
室外機内部にヒーターを搭載し、凍結による運転停止を防ぐ
- ③ 粉雪侵入防止部品  
粉雪を防いで故障から守る
- ④ 基板表面コーティング&結露対応部品  
雪や雨や結露から基板を守る

長時間の連続暖房が可能。

ズバッとデフロスト制御

ズバ暖 霧ヶ峰  
(MSZ-KXV4026S)

長時間連続暖房運転で快適 ※6  
約30分～最大150分

霜取り運転  
約3分 ※7

※外気湿度が高いなどの環境条件により、霜取り運転に入るタイミングが異なります。

※6: MSZ-KXV4026S。当社環境試験室(14畳)において、外気温-15℃・外気湿度50%で約30分～最大150分の連続暖房。環境条件により、連続暖房時間と霜取り時間は変わります。  
※7: 霜取りを行っているときの圧縮機動作時間。霜取りの時間は、環境条件により異なります(風が止まる時間は最大約10分間)。

17

■ヨドコウ

●BLACK エスモ




BLACK エスモ のポイント →

- 01 細部もこだわりのブラック  
本体色はシックで上質なブラック、扉色は全6色の中から好きなお色に!
- 02 3枚扉で大きく開いて出し入れしやすい!  
開口部がぐーんとワイドで、扉2枚分を動かすことができます。
- 03 自由に配置できる分割棚  
棚柱や棚板を自由に配置し、スペースの有効活用をします。


カラーバリエーション

全6色展開

NEW COLOR!



※新色ウッディマロンは  
本体色「ブラック」場合のみの取り扱いです。



18

## ■リンナイ

- 乾太くん デラックスタイプ



デザインと機能が進化した、まったく新しい  
デラックスタイプが登場。

日々変化する暮らしのニーズに応え続けるために。お客様の声を取り入れ、  
デザインと機能をフルリニューアル。  
ガスならではのパワフルな温風で、6kgの衣類を1時間で乾燥。  
空間との調和も大切にしながら、本当に必要なものだけを見つめ直し、華美  
に飾らないシンプルなデザインを追求しました。

乾燥時間比較(洗濯物=6kgの場合)

5kg 約52分 / 9kg 約90分

乾太くん 6kg 約60分

電気ヒートポンプ式  
全自動洗濯乾燥機 約185分

電気ヒーター式  
全自動洗濯乾燥機 約312分

## ■クボタ空調

- エリア空調機




大風量だから到達距離は20m以上

### 中小規模の施設に最適

10HP（馬力）で最大130m<sup>3</sup>/minの風を放出します。  
20m先まで風速1m/sの風を届けることができるので広範囲な  
施設でも対応することが可能です。  
※風速1m/sは、体感温度が4℃下がるとわれています。

### 一般的な機種との風量の比較



## ■長州産業

### ●V2H (X)



住まいとクルマがつなぐと  
暮らしも安心も進化する



### 長州産業のV2H (X) システムは

電動車だけでなく、これまで積み重ねてきたノウハウで  
太陽光発電や蓄電システムとも効率的に連携できるところが強味です。  
皆様の安心で快適な暮らしをサポートします。

21

## ■日本トリム

### ●電解水素水整水器TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。  
「おいしくて、**体にいい水**」です。  
(管理医療機器)

- ・胃腸症状の改善に繋がります。
- ・お通じを良好にします。
- ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

※二日酔いへの証明もあります

水で  
暮らしはどう変わるのか

浄水 + 電気分解 = 電解水素水整水器

浄水と整水器。実は大きな違いがあります。  
水道水をろ過して不純物を取るのが、浄水器。  
さらにその浄水を電気分解して、水素水を作るのが、電解水素水整水器。

浄水だけでなく、なぜ、電気分解までするのでしょうか。  
水を電気分解すると、マイナス極の水がアルカリ性になり、水素が発生します。  
さらに、原水よりも、マグネシウム、カルシウム、カリウムといったミネラルが増えます。

電気分解で水素水だけでなく、酸性水も作れます。もちろん、浄水をそのまま使うことも。

Refineなら、濃度別に4つの電解水素水、2つの酸性水、浄水と全部で7種類の水を使い分けることができます。  
飲み水はもちろん、お料理や洗濯、ペットの飲み水など用途に合った水を使うことで、暮らしが生き生きときます。

| 電解水素水の濃度 | 用途                      | pH目安  |
|----------|-------------------------|-------|
| 高濃度      | 飲用・飲用で飲むとき              | pH7.2 |
| 中濃度      | 飲用・お水を飲むとき              | pH7.2 |
| 低濃度      | 飲用・コーヒー、紅茶、緑茶、味噌汁、お湯などに | pH7.2 |
| 酸性水      | 洗剤・掃除・消毒・アロマディフューザーなどに  | pH4.5 |

お米を煮る・炊飯に  
野菜の洗浄に  
お湯やコーヒーなどに

職場で飲む水を「体にいい水」に。

ペットボトルゴミの削減にもつながります

22

■DENBA JAPAN



こんな方におすすめです！

- ☑日々の疲れが抜けない
- ☑寝つきが悪く、しっかり眠れない
- ☑常の方から腰がだるくて重い
- ☑毎日スッキリしない
- ☑手足が常に冷えている
- ☑花粉の季節が憂鬱
- ☑午後になるとむくみが気になる

**DENBA<sup>+</sup> Health**

スタンダードタイプ

出力電圧 1,800V  
電位マット 大 (1,200×1,200mm) 1枚・中 (1,200×600mm) ×1枚・小 (500×500mm) ×1枚  
2枚同時使用可能 (接続コード2本入り)

肉の保存比較実験 (2週間)

TBSテレビ「がっちりマンデー」で当社が紹介されました！

23

■ナチュレ・ホールディングス



美容と健康を毎日美味しく始めませんか？

共同開発が実現!!



普通のトマト飲料はもう、卒業しませんか？



- スゴイ 1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- スゴイ 2 約3～5倍の高リコピントマトを使用
- スゴイ 3 高ポリフェノールリングも配合

- スゴイ 1 白ワインがお手本！
- スゴイ 2 「6種の野菜」と「8種の果実」
- スゴイ 3 不足しがちな野菜や果実を補う
- スゴイ 4 牛乳1本分のカルシウム




24

## ■テクノホライゾン

### 「書く」「映す」「共有する」このすべてを1台で実現する デジタルホワイトボード!

AWBをお使いのユーザー様、DXに取り組んでいる企業様すべてがターゲットです! 必ず時短・工数削減に役立ちます!

例えば、製造業のユーザー様だと・・・



製品の不良箇所を移して、手書きで記入、  
その場でスクリーンショットを担当者へ共有。

雛形を背景設定

4M 変化点管理表

直接書き込み

| 4M            | 変化点          |
|---------------|--------------|
| Man (人)       | 作業者交代 (A→B氏) |
| Machine (機械)  | 機械A故障・修理発生   |
| Method (方法)   | C工程の手順変更     |
| Material (材料) | D素材、新品番に変更   |

「変化点管理表」も雛形を背景設定にして、  
直接書き込み、そのまま保存!

議事録代わり・出勤管理・変化点管理・引き継ぎ事項の記録・現場指示書替わり・故障個所の報告書等にも。

25

## ■東洋羽毛工業

### 寒い冬でも温かいゴア社共同開発!

普段の睡眠体重のかかり方を計測してユーザーに合った布団をご提案します!



26